



## مشخصات کلیدی

- ◀ ممفظه فلزی
- ◀ لنز موتورایز 2.7-13.5mm
- ◀ رزولوشن 2880x1620 - 30 فریم در ثانیه
- ◀ پشتیبانی از S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- ◀ حداقل میزان روشنایی: 0.002Lux@F1.6
- ◀ IR هوشمند - برد مفید IR تا سقف ۸۰ متر
- ◀ قابلیت تشخیص عبور از فضا و تشخیص ورود به منطقه ممنوعه
- ◀ قابلیت ثبت چهره
- ◀ قابلیت تشخیص هوشمند انسان و وسایل نقلیه
- ◀ میکروفون داخلی، پشتیبانی از حافظه داخلی با ظرفیت 512G (micro sd)
- ◀ صوت 1/01/1، هشدار 1/01/1
- ◀ میزان دمای قابل تحمل مجاز -35°C-65°C, 0-95% RH
- ◀ جریان مستقیم DC12V و POE
- ◀ بدنه ضد آب و گرد و خاک با درجه IP67



# دوربین بولت موتورایز استار لایت ۵ مگاپیکسلی تحت شبکه

مشخصات دوربین	
سنسور تصویر	1/2.7" CMOS
مداقل میزان روشنایی	رنگی (0.002Lux@ (F1.6, AGC ON) - سیاه و سفید 0lux with IR
شاتر	1s-1/100000s
مالیت شب و روز	آی آر کات فیلتر + با سوئیچ خودکار (ICR)
WDR	120dB
سیگنال به نویز	>39dB
زاوایای پوشش دهی پایه	0-360°; 0-90°; 0-360°
مشخصات لنز	
نوع لنز	لنز موتوردار
زاویه پوشش دهی	2.7-13.5mm
جایگاه لنز	Φ14
دیافراگم	F1.6, Fixed
زاویه دید	98.3°-32.2°(H); 54.9°-18.2°(V); 112.6°-37°(D)
فاصله DORI	مرکت: 56m-240m مشاهده: 22m-95m شناسایی: 11m-48m تعیین هویت: 5.6m-24m
وضوح تصویر	
IR LEDs	4
فاصله پوشش دهی آی آر	80m
طول موج	850nm
نور مرئی	ندارد
فاصله پوشش نور مرئی	ندارد
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی ویدئو	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
نرخ بیت ریت	32k-16Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
نرخ نمونه برداری صدا	8kHz/32kHz/48kHz



# دوربین بولت موتورایز استار لایت ۵ مگاپیکسلی تحت شبکه

مشخصات تصویر	
2880x1620@30 fps	بیشترین وضوح تصویر
PAL: ۲۵ فریم در ثانیه: (2880x1620, 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296) ۵۰ فریم در ثانیه: (1920x1080, 1280x720) NTSC: ۳۰ فریم در ثانیه: (2880x1620, 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296) ۶۰ فریم در ثانیه: (1920x1080, 1280x720)	میران اصلی
۲۵ فریم در ثانیه: (704x576, 704x288, 352x288, 640x360) ۳۰ فریم در ثانیه: (704x480, 704x240, 352x240, 640x360)	میران ثانویه
۲۵ فریم در ثانیه: (1280x 7 20, 704x57 6, 640x360, 7 04x288, 352x288) ۳۰ فریم در ثانیه: (1280x720, 704x480, 640x360, 704x240, 352x240)	میران سوم
دارد	BLC
دارد	HLC
دارد	AGC
دارد	قابلیت بهبود نویز دیجیتال
تنظیم فوکوس/نیمه فوکوس/تنظیم دستی/نور آفتابی/نور طبیعی/نور گره/لامپ سوئیچ/لامپ فلورسنت ثابت کردن تراز سفیدی رنگ	تنظیم تراز سفیدی رنگ
۸ منطقه	ROI
دارد	مالیت راهرو
ندارد	EIS
5regions; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96	OSD
1 region	پوشش تصویر
۴ منطقه	ماسک نوامی فصوصی
دارد	ضد مه
امکانات	
تشخیص حرکت، هشدار پوشاندن تصویر و ولتاژ، پر شدن حافظه، هشدار فرایه حافظه، تداخل آی پی آدرس و مک آدرس، رد کردن سرور FTP؛ رفداد ورودی، رفداد فرجی	تمریک آلازم
ارسال ایمیل، تمریک بر اساس صدا و تصویر و ضبط اعلان از مرکز کنترل	متد پیوند
قابلیت تشخیص هوشمند انسان و وسایل نقلیه، تشخیص عبور از خط و ورود به منطقه ممنوعه، تشخیص غیرطبیعی بودن تصویر و صدا	تمیزه و تحلیل ویدئویی




# دوربین بولت موتورایز استارلایت ۵ مگاپیکسلی تحت شبکه

8	تعداد سناریوی قابل اجرا به صورت همزمان
ندارد	هشدار زود هنگام
ندارد	ردیابی خودکار
عکسبرداری از چهره	حالت چهره
تشخیص مداکثر ۸ چهره در ۴ صحنه	عملکرد تشخیص چهره
<b>مشخصات شبکه</b>	
ANR	ANR
HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;IGMP;SNMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;SMTP;SSL;802.1X;QoS;IPv4;1Pv6;PPPOE;SSH;Unicast;Multicast;RTCP;ARP;SR TP;RTSP;FTP;SFTP;NAS	پروتکل ها
زبان مشترک S/T /G/M;CGI;MIL STONE;RTMP	سازگاری سیستم
≤2	اتصال از راه دور
نرم افزار Net Video	رابط نرم افزاری
نرم افزار Arian	نرم افزار موبایل
+IE10؛ فایرفاکس ۵۲+؛ ادج ۸۹+؛ سافاری ۱۱+؛ کروم ۵۷+	وب
<b>مشخصات رابط</b>	
1 RJ45 10M/ 100M پورت اترنت	رابط ارتباطی
۱ کانال داخلی، ۱ کانال خارجی	صدا
۱ کانال داخلی، ۳mA, 3.3VDC، ۱ کانال خارجی، 30mA, 12VDC	هشدار
دارد	میکروفون داخلی
ندارد	اسپیکر داخلی
دارد	دکمه تنظیم مجدد
پشتیبانی از حافظه داخلی Micro SD، تا ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت	ذخیره سازی داخلی
ندارد	رابط اضافی
<b>مشخصات عمومی</b>	
پشتیبانی از ۱۹ زبان انگلیسی/اسپانیایی/کره ای/ایتالیایی/ترکی/روسی/تایلند/فرانسه/لهستانی/هلندی/عبری عربی/ویتنام/آلمانی/اوکراینی/پرتغال/آلبانی/چینی	زبان تمت وب کاربر
-35°C-65°C	دمای مجاز
0-95%	رطوبت مجاز
-35°C-65°C	بیشترین تحمل دما
0-95% غیرمترجم	بیشترین تحمل رطوبت
DC12V±25%,MAX 9.5W,POE 802.3at,MAX 10.5W	منبع تغذیه
مفاظت از موج ۲۰۰۰ وات؛ ضد صاعقه ۶۰۰۰ وات؛ پشتیبانی از IP67	مفاظت
239(L)90(W)90(H)mm	ابعاد محصول بدون بسته بندی
280(L)125(W)140(H)mm	ابعاد بسته بندی
1.28kg	وزن ناخالص
0.92kg	وزن خالص



# دوربین بولت موتورایز استار لایت ۵ مگاپیکسلی تحت شبکه

## سافتار دوربین



## لوازه جانبی



AV5



A36